



ODELEC-NOLLET

FEU LED PROX. ORANGE 3 CANAUX

Électricité > Industrie > Commande - Signalisation > FEU LED PROX. ORANGE 3 CANAUX

<https://odelec-nollet.fr/legrand-feux-a-led-petit-modele-pour-signalisation-lumineuse-5-candelas-orange-100500067.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG041390

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires



Description

Signalisation lumineuse pour applications industrielles et tertiaires

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 3414971498105 | |
| Référence fabricant | 041390 | |
| Caractéristiques produit | fonction lumière continue | OUI |
| | couleur de calotte | jaune |
| | puissance (W) | 2.94 |
| | température ambiante (°C) | +55 |
| | nombre de modes | 15 |
| | type de tension | AC/DC |
| | tension nominale (V) | 12 |
| | matériau du boîtier/corps | plastique |
| | mode de pose | montage en saillie |
| | source lumineuse | LED non interchangeable |
| | consommation d'électricité (A) | 0.245 |
| | fonction flash | OUI |
| | fonction lumière clignotante | OUI |
| | indice de protection (IP) | IP65 |
| | Hauteur (mm) | 323 |
| | Largeur (mm) | 1200 |
| | Profondeur (mm) | 1000 |
| | Poids (g) | 47020 |
| | Volume (dm3) | 388 |
| | EAN | 3414971498112 |
| | Tension nominale | 12 - 12 V |
| | Consommation d'électricité | 0.245 A |
| | Puissance | 2.94 W |
| | Matériau du boîtier | plastique |
| | Type de montage | montage en saillie |
| | Température ambiante | -30 - +55 °C |
| | Classe de protection (IP) | IP65 |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none">• Page commerciale (p.1130)• Page technique (p.1131)• Notice• Page commerciale (p.1130)• Page technique (p.1131) | |
| Ean13 | 3414971498105 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000003064 | |
| Couleur | Orange | |

Images du produit

