



ODELEC-NOLLET

# CORD.HD C6 F/UTP LSOH BLEU 5M

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Connectique > CORD.HD C6 F/UTP LSOH BLEU 5M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cordon-rj45-lcs-categorie6-haute-densite-f-utp-blinde-100ohms-5m-lsoh-bleu-100495130.html>

## Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG051544

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire



## Description

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

# Informations complémentaires

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Quantité d'unité Prix   | 0.000000                                  |                |
| Marque  | LEGRAND                                   |                |
| Ean13   | 3414971438798                             |                |
| Référence fabricant   | 051544                                    |                |
| Caractéristiques produit  | longueur (m)                              | 5              |
|   | type de connecteur raccordement 1         | RJ45 8(8)      |
|   | type de connecteur raccordement 2         | RJ45 8(8)      |
|   | couleur de gaine                          | bleu           |
|   | catégorie                                 | 6              |
|   | construction de câbles                    | 4x2            |
|   | douille de protection contre le ployage   | enfiché        |
|   | sans halogène                             | OUI            |
|   | brochage                                  | 1:1            |
|   | type de câble                             | F/UTP          |
|   | protection du levier d'arrêt              | OUI            |
|   | dimension AWG                             | 28             |
|   | valeur NVP (%)                            | 74             |
|   | Hauteur (mm)                              | 410            |
|   | Largeur (mm)                              | 1200           |
|   | Profondeur (mm)                           | 1000           |
|   | Poids (g)                                 | 58560          |
|   | Volume (dm3)                              | 492            |
|   | EAN                                       | 3414972014816  |
|   | Longueur                                  | 5 m            |
|   | Couleur de la gaine                       | bleu           |
|   | Section transversale AWG                  | 28             |
|   | Température d'utilisation /d'installation | -20 - 60 °C    |
|   | Température de stockage                   | -20 - 75 °C    |
|   | Numéro RAL                                | 5015           |
|   | Nature du câble pour connexion            | Souple         |
|   | Type de grade de communication            | Non applicable |
| <b>Document(s)</b>  |   |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.câbles et cordons cuivre)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1024)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1062)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1063)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1024)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1062)</a></li></ul> |   |                |
| Ean13   | 3414971438798                             |                |
| Fournisseur   | LEGRAND                                   |                |
| Référence Odelec-Nollet   | 000002606                                 |                |
| Couleur   | Bleu                                      |                |

## Images du produit

---

