



ODELEC-NOLLET

# COR.HD C6A S/FTP LSOH JAU 0,5M

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Connectique > COR.HD C6A S/FTP LSOH JAU 0,5M

<https://odelec-nollet.fr/legrand-cordon-rj45-lcs-categorie6a-haute-densite-s-ftp-blinde-100ohms-0-5m-lsoh-100502179.html>

## Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG051550

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

## Description

LCS<sup>3</sup>, cordon de brassage RJ45 permettant de réaliser un câblage optimal pour une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

# Informations complémentaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Quantité d'unité Prix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.000000                                  |                |
| Marque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LEGRAND                                   |                |
| Ean13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3414971438910                             |                |
| Référence fabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 051550                                    |                |
| Caractéristiques produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | longueur (m)                              | 0,5            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | type de connecteur raccordement 1         | RJ45 8(8)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | type de connecteur raccordement 2         | RJ45 8(8)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | couleur de gaine                          | jaune          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | catégorie                                 | 6A (IEC)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | construction de câbles                    | 4x2            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | douille de protection contre le ployage   | enfilé         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sans halogène                             | OUI            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | brochage                                  | 1:1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | type de câble                             | SF/FTP         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | protection du levier d'arrêt              | OUI            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dimension AWG                             | 28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | valeur NVP (%)                            | 74             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hauteur (mm)                              | 309            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Largeur (mm)                              | 1200           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Profondeur (mm)                           | 1000           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poids (g)                                 | 31254          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volume (dm3)                              | 371            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EAN                                       | 3414971438927  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Longueur                                  | 0,5 m          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Couleur de la gaine                       | jaune          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Section transversale AWG                  | 28             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temperature d'utilisation /d'installation | -20 - 60 °C    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Temperature de stockage                   | -20 - 75 °C    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Numéro RAL                                | 1018           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nature du câble pour connexion            | Souple         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Type de grade de communication            | Non applicable |
| <b>Document(s)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Tableau de choix (p.câbles et cordons cuivre)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1023)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1062)</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1063)</a></li><li>• <a href="#">Page commerciale (p.1023)</a></li><li>• <a href="#">Page technique (p.1062)</a></li></ul> |                                           |                |
| Ean13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3414971438910                             |                |
| Fournisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LEGRAND                                   |                |
| Référence Odelec-Nollet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000002613                                 |                |

## Images du produit

---

