



ODELEC-NOLLET

RJ45 CAT6A STP GRIS COMPOSABLE

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > RJ45 CAT6A STP GRIS COMPOSABLE

<https://odelec-nollet.fr/legrand-prise-rj45-etanche-categorie6a-stp-plexo-composable-ip55-gris-100483237.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069559

Prise multimédia RJ45 catégorie6A STP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Description

Prise multimédia RJ45 catégorie6A STP IP55 volet fermé IK07 livrée avec enjoliveur gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEGRAND	
Ean13	3414970995544	
Référence fabricant	069559	
Caractéristiques produit	type de connecteur	Rj45 8(B)
	profondeur d'appareil (mm)	50.5
	indice de protection (IP)	IP55
	couleur	gris
	largeur d'appareil (mm)	64.1
	hauteur d'appareil (mm)	64.7
	catégorie	6A (IEC)
	code couleur	OUI
	type de fixation	visser
	avec zone de texte	OUI
	jacks blindés	OUI
	avec protection contre la poussière	OUI
	type de raccordement	contact pour connexion autodévidante
	direction de sortie	droit
	composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	adapté au nombre de jacks/coupleurs	1
	avec jacks/coupleurs	OUI
	encastré	OUI
	apparent	OUI
	Hauteur (mm)	430
	Largeur (mm)	1200
	Profondeur (mm)	1000
	Poids (g)	117320
	Volume (dm3)	516
	EAN	3414970995568
	Montage encastré	Oui
	Assemblage	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
	Classe de protection (IP)	IP55
	Largeur d'appareil	64.1 mm
	Hauteur d'appareil	64.7 mm
	Profondeur d'appareil	50.5 mm
	Profondeur d'encastrement	29 mm
	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C	
Température de stockage	-40 - 70 °C	
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui	
Sans halogène	Oui	
Mode de pose	apparent/encastré	
Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm	
Nature d'embout entrée de câble	Non applicable	
Maintien du câble	Non applicable	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Page commerciale (p.771) • Tableau de choix (p.prises rj 45) • Page commerciale (p.1026) • Page commerciale (p.771) • Page commerciale (p.1026) • Tableau de choix (p.prises rj 45) 	
Ean13	3414970995544	
Fournisseur	LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	00000832	
Couleur	Gris	

