



ODELEC-NOLLET

COMMANDE SANS FIL ON/OFF GRIS

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > COMMANDE SANS FIL ON/OFF GRIS

<https://odelec-nollet.fr/legrand-commande-sans-fil-etanche-plexo-with-netatmo-complet-saillie-gris-100496582.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence : LEG069794

Plexo with Netatmo, la commande étanche sans fil d'éclairage et de prises permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

Description

Plexo with Netatmo, la commande étanche sans fil d'éclairage et de prises permet d'ajouter un point de commande supplémentaire sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																				
Marque	LEGRAND																																																																																																				
Ean13	3414971633896																																																																																																				
Référence fabricant	069794																																																																																																				
Caractéristiques produit	<table><tr><td>nombre de commandes</td><td>2</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP55</td></tr><tr><td>émetteur radio manuel</td><td>OUI</td></tr><tr><td>couverture (m)</td><td>185</td></tr><tr><td>contact à poussoir radio en saillie</td><td>OUI</td></tr><tr><td>alimentation en courant</td><td>pile non-rechargeable</td></tr><tr><td>fréquence radio (MHz)</td><td>2400</td></tr><tr><td>système Rollingcode</td><td>OUI</td></tr><tr><td>Hauteur (mm)</td><td>399</td></tr><tr><td>Largeur (mm)</td><td>1200</td></tr><tr><td>Profondeur (mm)</td><td>1000</td></tr><tr><td>Poids (g)</td><td>65184</td></tr><tr><td>Volume (dm3)</td><td>479</td></tr><tr><td>EAN</td><td>3414971633902</td></tr><tr><td>Fréquence radio</td><td>2400 MHz</td></tr><tr><td>Couverture</td><td>185 m</td></tr><tr><td>Avec émetteur radio manuel</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Classe de protection (IP)</td><td>IP55</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>pile non-rechargeable</td></tr><tr><td>Largeur hors tout</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Hauteur hors tout</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Profondeur/longueur hors tout</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Résistance aux chocs (IK)</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Température d'utilisation /d'installation</td><td>5 - 45 °C</td></tr><tr><td>Température de stockage</td><td>45 °C</td></tr><tr><td>Couleur</td><td>gris</td></tr><tr><td>Numéro RAL</td><td>7046</td></tr><tr><td>Sans halogène</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Mode de pose</td><td>mural/par tube</td></tr><tr><td>Conforme à la Réglementation pile ou batterie</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Code CEI (Pack1)</td><td>CR2032</td></tr><tr><td>Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)</td><td>HB00039TA</td></tr><tr><td>Pile ou Accumulateur (Pack1)</td><td>Pile (non rechargeable)</td></tr><tr><td>Composition de l'élément (Pack1)</td><td>Lithium (pile ou accus)</td></tr><tr><td>Nombre de Pack 1</td><td>1</td></tr><tr><td>Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)</td><td>1</td></tr><tr><td>Poids d'un Element Unitaire (Pack1)</td><td>3 g</td></tr><tr><td>Localisation Pack1</td><td>Le produit intègre une batterie</td></tr><tr><td>Type réglementaire (Pack1)</td><td>P : Portable (Format Standard)</td></tr><tr><td>Objet connecté</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Type de communication</td><td>Zigbee</td></tr><tr><td>Plateforme de téléchargement d'applications</td><td>Google Play Store; Mac Apple Store</td></tr><tr><td>Moyen de pilotage</td><td>Smartphone apps</td></tr><tr><td>Pilotable à la voix</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Programmable</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Intéropérabilité du protocole de connexion</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Connectable par box Internet</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Assistants vocaux compatibles</td><td>Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant</td></tr><tr><td>Nom de l'application</td><td>Home + Control</td></tr><tr><td>Fonction d'usage du produit</td><td>Gestion de l'éclairage</td></tr></table> <p>Document(s) • Page commerciale (p.568) • Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée • Fiche • Notice • Cmc • Page commerciale (p.568) • Legrand netatmo : ensemble, vivons notre maison connectée</p>	nombre de commandes	2	indice de protection (IP)	IP55	émetteur radio manuel	OUI	couverture (m)	185	contact à poussoir radio en saillie	OUI	alimentation en courant	pile non-rechargeable	fréquence radio (MHz)	2400	système Rollingcode	OUI	Hauteur (mm)	399	Largeur (mm)	1200	Profondeur (mm)	1000	Poids (g)	65184	Volume (dm3)	479	EAN	3414971633902	Fréquence radio	2400 MHz	Couverture	185 m	Avec émetteur radio manuel	Oui	Classe de protection (IP)	IP55	Alimentation	pile non-rechargeable	Largeur hors tout	80 mm	Hauteur hors tout	80 mm	Profondeur/longueur hors tout	57 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C	Température de stockage	45 °C	Couleur	gris	Numéro RAL	7046	Sans halogène	Oui	Mode de pose	mural/par tube	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui	Code CEI (Pack1)	CR2032	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)	Nombre de Pack 1	1	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)	Objet connecté	Oui	Type de communication	Zigbee	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store	Moyen de pilotage	Smartphone apps	Pilotable à la voix	Oui	Programmable	Oui	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui	Connectable par box Internet	Oui	Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant	Nom de l'application	Home + Control	Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage
nombre de commandes	2																																																																																																				
indice de protection (IP)	IP55																																																																																																				
émetteur radio manuel	OUI																																																																																																				
couverture (m)	185																																																																																																				
contact à poussoir radio en saillie	OUI																																																																																																				
alimentation en courant	pile non-rechargeable																																																																																																				
fréquence radio (MHz)	2400																																																																																																				
système Rollingcode	OUI																																																																																																				
Hauteur (mm)	399																																																																																																				
Largeur (mm)	1200																																																																																																				
Profondeur (mm)	1000																																																																																																				
Poids (g)	65184																																																																																																				
Volume (dm3)	479																																																																																																				
EAN	3414971633902																																																																																																				
Fréquence radio	2400 MHz																																																																																																				
Couverture	185 m																																																																																																				
Avec émetteur radio manuel	Oui																																																																																																				
Classe de protection (IP)	IP55																																																																																																				
Alimentation	pile non-rechargeable																																																																																																				
Largeur hors tout	80 mm																																																																																																				
Hauteur hors tout	80 mm																																																																																																				
Profondeur/longueur hors tout	57 mm																																																																																																				
Résistance aux chocs (IK)	IK07																																																																																																				
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C																																																																																																				
Température de stockage	45 °C																																																																																																				
Couleur	gris																																																																																																				
Numéro RAL	7046																																																																																																				
Sans halogène	Oui																																																																																																				
Mode de pose	mural/par tube																																																																																																				
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui																																																																																																				
Code CEI (Pack1)	CR2032																																																																																																				
Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00039TA																																																																																																				
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)																																																																																																				
Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)																																																																																																				
Nombre de Pack 1	1																																																																																																				
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1																																																																																																				
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g																																																																																																				
Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie																																																																																																				
Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)																																																																																																				
Objet connecté	Oui																																																																																																				
Type de communication	Zigbee																																																																																																				
Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store; Mac Apple Store																																																																																																				
Moyen de pilotage	Smartphone apps																																																																																																				
Pilotable à la voix	Oui																																																																																																				
Programmable	Oui																																																																																																				
Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui																																																																																																				
Connectable par box Internet	Oui																																																																																																				
Assistants vocaux compatibles	Alissa; Amazon Alexa; Apple HomeKit; Google Assistant																																																																																																				
Nom de l'application	Home + Control																																																																																																				
Fonction d'usage du produit	Gestion de l'éclairage																																																																																																				
Ean13	3414971633896																																																																																																				
Fournisseur	LEGRAND																																																																																																				
Référence Odelec-Nollet	000003463																																																																																																				
Couleur	Gris																																																																																																				

Images du produit

