




ODELEC-NOLLET

PARAFOUDRE TEL RJ45+VIS 20KA

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Protection surtension - Foudre > PARAFOUDRE TEL RJ45+VIS 20KA

<https://odelec-nollet.fr/legrand-parafoudre-pour-ligne-telephonique-ligne-de-communication-10-a-20ka-1-module-100494575.html>

Description courte



Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEG412200

Parafoudre pour protection contre les surtensions d'équipements analogiques et numériques

Description

Parafoudre pour protection contre les surtensions d'équipements analogiques et numériques

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	LEGRAND
Ean13	3414970973672
Référence fabricant	412200
	<ul style="list-style-type: none"> Tension continue la plus élevée CC 180 V Courant de décharge nominal (8/20) 10 kA Niveau de protection conducteur/conducteur 350 V Niveau de protection conducteur/terre 800 V Fréquence 2.2 - 200 MHz fréquence (MHz) 200 courant de décharge nominal (8/20) (kA) 10 niveau de protection conducteur/conducteur (V) 350 niveau de protection conducteur/terre (V) 800 tension continue la plus élevée CC (V) 180 Categorie produit parafoudre Accessoire / consommable Oui Nombre module 1 module Tension 180 v
Caractéristiques produit	<p>Document(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau de choix (p.484) • Page technique (p.504) • Tableau de choix (p.554) • Page commerciale (p.555) • Tableau de choix (p.556) • Page commerciale (p.557) • Tableau de choix (p.558) • Page commerciale (p.559) • Tableau de choix (p.560) • Page commerciale (p.563) • Page technique (p.568) • F02413fr-01 • Le tableau électrique connecté • Les solutions multimédia : choisir en toute sérénité • Tableau de choix (p.tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kva (tarif jaune)) • Tableau de choix (p.choisir son parafoudre et sa protection associée) • Page commerciale (p.511) • Page technique (p.512) • Page technique (p.513) • Tableau de choix (p.réseau multimédia optimum autogigabit) • Page commerciale (p.581) • Tableau de choix (p.réseau multimédia optimum manuelgigabit) • Page commerciale (p.583) • Tableau de choix (p.réseau multimédia triple playgigabit) • Page commerciale (p.585) • Tableau de choix (p.réseau multimédia double play) • Page commerciale (p.587) • Page commerciale (p.589) • Guide métier parafoudres • Fiche • Tableau de choix (p.tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kva (tarif jaune)) • Tableau de choix (p.choisir son parafoudre et sa protection associée) • Tableau de choix (p.réseau multimédia optimum autogigabit) • Tableau de choix (p.réseau multimédia optimum manuelgigabit) • Tableau de choix (p.réseau multimédia triple playgigabit) • Tableau de choix (p.réseau multimédia double play) • Page commerciale (p.511) • Page commerciale (p.581) • Page commerciale (p.583) • Page commerciale (p.585) • Page commerciale (p.587) • Page commerciale (p.589) • Page technique (p.512) • Page technique (p.513) • Guide métier parafoudres • Les solutions multimédia : choisir en toute sérénité • Le tableau électrique connecté
Ean13	3414970973672
Fournisseur	LEGRAND
Référence Odelec-Nollet	000001060

Images du produit

