



ODELEC-NOLLET

A-EL. 634-4+4 FEN. 3M

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit électrique pré-câblé > A-EL. 634-4+4 FEN. 3M

<https://odelec-nollet.fr/zucchini-element-droit-de-canalisation-lbplus-lba634-63a-4-conducteurs-4-4-prises-3m-100481861.html>

Description courte

Marque : LEGRAND

Fabricant : LEGRAND

Référence :LEGZU75240102

Élément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A version simple LBplus 634 avec 4 conducteurs 63A et 4 fenêtres de dérivation par face - 3 mètres



Description

Élément droit pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus Type A version simple LBplus 634 avec 4 conducteurs 63A et 4 fenêtres de dérivation par face - 3 mètres

Description

Caractéristiques générales

LBplus - éléments droits 25 à 63 A

Caractéristiques

Éléments droits type A (LBA)Longueur 3 m

- LBA634

- In : 63 A
- Conducteurs : 4
- Prises : 4+4
- Poids : 4,8 kg

Informations complémentaires

| | | |
|---|--|----------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | LEGRAND | |
| Ean13 | 8033777078288 | |
| Référence fabricant | ZU75240102 | |
| Caractéristiques produit | Couleur | gris |
| | largeur (mm) | 35 |
| | modèle | simple |
| | hauteur (mm) | 46 |
| | nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
| | nombre de pôles | 3 |
| | longueur (mm) | 3000 |
| | Indice de protection | IP55 |
| | tension assignée à CA 50 Hz (V) | 400 |
| | nombre de points de dérivation | 8 |
| | courant assigné CA 50 Hz (A) | 63 |
| | QC Carton | 6 |
| | QCT | PF |
| | Marque | Zucchini |
| | In | 63 A |
| | Conducteurs | 4 |
| | Prises | 4+4 |
| | Poids | 4,8 kg |
| | Document(s) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche • Fiche | | |
| Ean13 | 8033777078288 | |
| Fournisseur | LEGRAND | |
| Référence Odelec-Nollet | 000004273 | |

Images du produit



