



ODELEC-NOLLET

CAPTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Accessoire - Pièce détachée > CAPTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE

<https://odelec-nollet.fr/comelit-immotec-capteur-double-technologie-100677671.html>

Description courte



Marque : COMELIT-IMMOTEC

Fabricant : COMELIT-IMMOTEC

Référence : CMI30008011

Capteur double technologie

Description

Description

Détecteur bi-technologie, capteur pyroélectrique à élément quadruple, radar hyperfréquence basé sur l'effet Doppler. Le circuit ASIC interne analyse les signaux IR et Hyperfréquence dans le but de réduire considérablement les fausses alarmes causées par les petits animaux domestiques, capteur pyroélectrique à élément quadruple et lentille rigide pour une détection hautes performances, détection à hyperfréquence basée sur l'effet Doppler, module capteur de mouvement avec antenne type microruban, Quad Linear Imaging Technology pour l'analyse approfondie des dimensions corporelles et différenciation du fond et des animaux domestiques, électronique de pointe basée sur la technologie ASIC, hauteur d'installation de 1.8m à 2.4m sans calibrage, portée 15 m, pose facilitée avec ou sans support articulé, réglage de la sensibilité IR, réglage de la sensibilité hyperfréquence, compensation de la température bidirectionnelle, immunité aux facteurs ambiants, immunité aux animaux jusqu'à 25 Kg.

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	COMELIT-IMMOTEC
Ean13	8023903238655
Référence fabricant	30008011
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• 30008011 - fiche technique fiche technique .pdf 259 kb• 30008011 - manuel technique manuel technique .pdf 388.3 kb• 30008011 - declaration of conformity 30008011 déclarations de conformité .pdf 204.5 kb• L'univers de comelit dépliant .pdf 9.0 mb
Ean13	8023903238655
Fournisseur	COMELIT-IMMOTEC
Référence Odelec-Nollet	173002611

Images du produit



