



ODELEC-NOLLET

HELICA 300 - 1500 T/MIN VR V2

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Résidentiel > Simple flux > HELICA
300 - 1500 T/MIN VR V2

<https://odelec-nollet.fr/alde-ventilateur-helica-300-1500-t-min-virole-ronde-v2-100553978.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11032244

Ventilateur HELICA 300 - 1500 t/min - Virole ronde V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat (parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible



Description

Ventilateur HELICA 300 - 1500 t/min - Virole ronde V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat (parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible

Description

• Débit de 100 à 3000 m³/h. • Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée, peinte en noir. • Grille de protection côté aspiration incluse. • Température ambiante : - 20°C à + 50°C. • Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F, avec variation de vitesse possible. • Alimentation monophasée 230 V - 50 Hz (60 Hz possible par changement du condensateur). • Utilisation en extraction.

Domaine d'application

• Ventilation des locaux industriels, agricoles, tertiaires ou habitat (parc de stationnement), sans besoin de classement au feu, en complément de la gamme HELIONE.

Avantages

• Débit de 100 à 3000 m³/h. • Variation de vitesse possible. • Facilité de mise en oeuvre. • Grille de protection côté moteur incluse. • Produit en France.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280322443
Référence fabricant	11032244
Caractéristiques produit	QC Unité 1 QCT EA
	Document(s) • Helica certificat ce
Ean13	3542280322443
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194001002
Couleur	Noir



