



ODELEC-NOLLET

CENTRALE AVEC LECTEUR AGREE VI

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Lecteur de badge - Badge > CENTRALE AVEC LECTEUR AGREE VI

<https://odelec-nollet.fr/comelit-immotec-centrale-avec-lecteur-agree-vigik-gest-autonome-ou-lecture-ecriture-100678567.html>

Description courte

Marque : COMELIT-IMMOTEC

Fabricant : COMELIT-IMMOTEC

Référence : CMIACM/500-2

Centrale avec lecteur agrEE VIGIK gest. autonome ou lecture Ecriture



Description

Description

Boîtier PVC Dimensions : 87x 55 x 20 mm. Gestion Autonome : 1000 badges résidents - livrée avec un badge maître - Gestion en Lecture/Ecriture par le Logiciel Resilight en mode local sur PC ou accès par internet - Gestion des badges résidents et des passes - Nombre de sites illimités - Sauvegarde - Capacité : 50 services VIGIK+ - Temporisation - Alimentation : 12-30 Vcc ou 12-24 Vac - LED de signalisation - Mise à jour des services VIGIK® par PC ou Télécommande - Antenne de lecture format T25, dimensions: 43 x 12 mm - Fonctionne avec les badges de proximité CLEVIG/500 ou CLE de couleur en mode autonome et CLE de couleur en mode Lecture/Ecriture Certification VIGIK

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	COMELIT-IMMOTEC
Ean13	8023903222883
Référence fabricant	ACM/500-2
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Acm/500-2 - fiche technique fiche technique .pdf 259 kb• Acm/500-2 - declaration of conformity acm/500-2 déclarations de conformité .pdf 205.1 kb• Acm/500-2 - notice produit manuel technique .pdf 308.1 kb• Fiche technique simplifiée centrale acm500-2 fiche d'installation .pdf 717.4 kb• L'univers de comelit dépliant .pdf 9.0 mb• Catalogue général catalogue .pdf 21.6 mb• Acm/500-2 - notice produit manuel technique .pdf 329.4 kb
Ean13	8023903222883
Fournisseur	COMELIT-IMMOTEC
Référence Odelec-Nollet	173001834

Images du produit



