



ODELEC-NOLLET

GACHE STANDARD ENCASTRE

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Contrôle d'accès > Portier - Interphone audio-vidéo > Collectif - Tertiaire > GACHE STANDARD ENCASTRE

<https://odelec-nollet.fr/bticino-gache-standard-a-emission-de-courant-1-temps-a-encastrer-double-empennage-100502373.html>

Description courte



Marque : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COF003033

Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

Description

Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

Description

Caractéristiques générales

Verrouillage - gâches

- Equipées d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
- Symétriques afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante
- Réversibles et pouvant ainsi s'installer quel que soit le sens d'ouverture de la porte
- Tirant/poussant (droite/gauche) pour les modèles à encastrer
- Tirant (droit/gauche) pour les modèles en applique

Caractéristiques

Gâches standard à émission de courant (1 temps)

- S'ouvrent lors d'une application d'une tension
- Elles ne restent déverrouillées que pendant la durée de la mise sous tension
- Alimentation 12 V~/=

- Gâche à émission pose en encastré
- A encastrer, double empennage
- Consommation :
 - 300 mA en courant alternatif
 - 400 mA en courant continu

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Ean13	3233620030332	
Référence fabricant	003033	
Caractéristiques produit	Marque	BTicino
	Emballage	1 unité
	Volume	0.24 dm3
	Poids	287.00 g
	traitement de la surface	étamé
	Couleur	aluminium
	finition de la surface	mat
	modèle	serrure à contact
	Matiere	métal
	mode de pose	encastré
	qualité du matériau	acier inoxydable
	indice de protection (IP)	IP42
	QC Boite	1
	QCT	PF
	QC Carton	50
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Notice• Notice• Fiche• Fiche• Fiche		
Ean13	3233620030332	
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	162000703	



