



ODELEC-NOLLET

CULOTTE OPTIFLEX EASY D125/D90

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > CULOTTE OPTIFLEX EASY D125/D90

<https://odelec-nollet.fr/alde-culotte-optiflex-easyclip-diametre-125-mm-pour-2-conduits-diametre-90-mm-100556564.html>

Description courte



Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091990

Culotte Optiflex® Easyclip 1xD125/2xD90 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Description

Culotte Optiflex® Easyclip 1xD125/2xD90 pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Description

• Conduit semi-rigide, intérieur lisse. • Diamètre intérieur/extérieur : 78/90 mm. • Conduit bleu en PEHD qualité alimentaire avec traitement antistatique. • Conditionnement : couronne de 30 m ou 50 m. • Accessoires : - Raccord souple Easyclip 90 : permet de connecter d'un côté un conduit Optiflex 90 (avec un joint) et de l'autre la sortie 80mm d'un groupe simple flux EasyHOME ou une manchette trident 80 mm, en réalisant un angle de maximum 45°. - Raccord droit Easyclip 90 : permet de connecter d'un côté un conduit Optiflex 90 (avec un joint) et de l'autre la sortie 80mm d'un groupe simple flux EasyHOME ou une manchette trident 80 mm. - Culotte de diamètre 125 mm pour raccord direct à la sortie cuisine d'un groupe EasyHOME ou sur une manchette souple 125 mm. De l'autre côté, permet de raccorder 2 conduits Optiflex 90 mm en utilisant un raccord Easyclip droit ou souple. - Manchette souple 125 mm pour connexion d'une bouche 125 (cuisine par exemple) permettant d'être raccordé à 2 conduits Optiflex 90 en utilisant la culotte et les raccords Easyclip.

Mise en œuvre

• Réseau étanche : connexions étanches grâce à des joints. • Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse. • Flexible rayon de courbure de 15 cm. • Température d'utilisation : -25 à +60°C. • Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs mixtes.

Informations complémentaires

Couleur	Bleu	
Forme	Culotte	
Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280919902	
Référence fabricant	11091990	
Caractéristiques produit	Application	Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux, Pour le neuf ou la rénovation, Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons, Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif
	Diamètre	125 mm pour la culotte, 90 mm pour les conduits Optiflex
	Label	Culotte Optiflex® Easyclip
	Modèle	Optiflex® Easyclip
	Qualité	Conduit semi-rigide, intérieur lisse, Conduit bleu en PEHD qualité alimentaire avec traitement antistatique
	Type	Accessoires pour réseau semi-rigide de ventilation
	Présence de manchon	Pour raccord direct à la sortie cuisine d'un groupe EasyHOME ou sur une manchette souple 125 mm, Permet de l'autre côté un raccord de 2 conduits Optiflex 90 à l'aide d'un raccord EasyClip droit ou souple
	Diamètre intérieur/extérieur	78/90 mm
	QC Carton	30.0
	QC Unité	1.0
QCT	PF	
Document(s) • Fiche		
Ean13	03542280919902	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194004488	

Images du produit

