



ODELEC-NOLLET

Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres

<https://odelec-nollet.fr/aldes-conduit-optiflex-circulaire-bleu-antistatique-d75-50-metres-100557752.html>


Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091992

Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle



Description

Conduit Optiflex circulaire bleu antistatique D75 - 50 mètres pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Description

• Conduit semi-rigide, intérieur lisse. • Diamètre intérieur/extérieur : 63/75 mm. • Matériau : - Conduit bleu : PEHD qualité alimentaire avec traitement antistatique, - Conduit gris : PEHD pur avec traitements antistatique et antibactérien (ions argent). • Conditionnement : couronne de 50 m.

Mise en œuvre

• Réseau étanche : connexions étanches grâce à des joints. • Faibles pertes de charges : conduit intérieur ultra lisse. • Flexible rayon de courbure de 15 cm. • Température d'utilisation : -25 à +60°C. • Le réseau ovale est compatible avec le réseau circulaire grâce aux connecteurs mixtes.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Forme	Circulaire	
Référence fabricant	11091992	
Ean13	03542280919926	
Caractéristiques produit	Application	Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux, Pour le neuf ou la rénovation, Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons, Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif
	Diamètre	75 mm
	Modèle	Optiflex
	Qualité	PEHD qualité alimentaire avec traitement antistatique
	Type	Conduit semi-rigide
	Conditionnement	Couronne de 50 m
	Température d'utilisation	25 à +60°C
	sans treillis métallique	oui
	QC Unité	1.0
	QCT	PF
Document(s)		
Ean13	3542280919926	
Référence Odelec-Nollet	194004490	
Couleur	Bleu	
Marque	ALDES	
Fournisseur	ALDES	
Couleur	Bleu	

Images du produit

